


ATLAS IDF 2017 - DIABETES NO BRASIL. 1-3

Número de pessoas com diabetes no mundo e por região em 2017 e em 2045 (20-79 anos)



América do Sul e Central

ICT prevalência em **9,6%**

- o segundo maior de todas as regiões IDF

Até 2045, haverá **62%**

mais casos de diabetes - o segundo maior aumento esperado entre as regiões das IDF

Brasil

12,5 milhões

de pessoas com o diagnóstico de diabetes

Prevalência:
de **8 a 9%**
ajustado para idade
= 8,1%

Brasil ocupa o **4º lugar** entre os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes

População de **20-79 anos** apresenta até **8%** de prevalência de diabetes

População acima de **65 anos** apresenta até **19%** de prevalência de diabetes

Brasil é o **5º país** em número de indivíduos acima de **65 anos** com diabetes.



Dia Mundial do Diabetes
novembro azul

ATLAS IDF 2017 - DIABETES NO BRASIL. 2-3

Diabetes tipo 1 (0-19 anos)

Número de **crianças e adolescentes** com tipo 1 no mundo - 1.106.500

O Brasil ocupa o **3º lugar** em número de crianças e adolescentes com **diabetes tipo 1**.

Hiperglicemia na gestação:

No mundo: Proporção de nascidos vivos afetados pela hiperglicemia na gestação... 16,2%



No Brasil, dos casos de **hiperglicemia na gestação**, 6,2% são por **diabetes detectados antes da gestação**.

Vale enfatizar que 86,4% são por **diabetes mellitus gestacional** e 7,4% são **outros tipos de diabetes** primeiramente detectados na gestação.

A **hiperglicemia** na gestação aumenta com a idade, sendo de **9,8% nas gestantes entre 20-24 anos**, elevando para mais de **30%** naquelas acima de **35 anos de idade**.

NÃO DIAGNOSTICADOS

Estima-se que cerca de **40%** das pessoas com diabetes **não sabem** ter a doença na América Latina.



Rank por regiões	Proporção de diagnóstico de DM não conhecido
1 África	69,2%
2 Sudeste Asiático	57,6%
3 Pacífico	54,1%
4 Norte da África e Oriente Médio	49,0%
5 América do Sul e Central	40,0%
6 Europa	37,9%
7 América do Norte e Caribe	37,6%

O Brasil ocupa o **4º lugar** entre os países com **maior número de pessoas que desconhecem seu diagnóstico de diabetes mellitus**.

Na Região SACA
44,9%

das mortes **antes** dos **60 anos** de idade são devido ao **diabetes mellitus**

Mortalidade

Em 2017, no mundo foram **4 milhões de mortes por diabetes**. Na **América do Sul e México** foram **209.717** adultos de 20-79 anos que morreram como resultado do diabetes (11% de todas as causas de morte).

Cerca de **44,9%** dessas **mortes** aconteceram em pessoas com **menos de 60 anos** de idade.

Metade dessas **mortes** foram no **Brasil**.

Gastos

Gastos em saúde decorrentes do diabetes mellitus totalizam **29,3 bilhões**.

Esses gastos tendem a **aumentar** em **30%** até **2045**.



O Brasil é o **6º país** do mundo em **gastos com diabetes**, porém, quando se considera o gasto por pessoa, o **Brasil não se estabelece entre os 10 países** que tem **maior investimento médio** por **individuo** com diabetes.



International Diabetes Federation



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia



Dia Mundial do Diabetes
novembro azul

Complicações do Diabetes

Doença cardiovascular (DCV) é a **principal causa de morte e incapacidade** nos casos de diabetes.

Em jovens com **tipo 1** (8-43 anos) – **5 pessoas em 1.000 morrem** por **DCV** a cada ano.

Em **tipo 2** de meia idade em países de média e alta renda – **27 pessoas em 1000 morrem** por **DCV** a cada ano.




Retinopatia diabética é a **primeira causa de perda de visão** em adultos de 20-65 anos. Cerca de **1 a cada 3** pessoas vivendo com diabetes **tem algum grau de retinopatia diabética**. E **1 a cada 10** evoluí com **comprometimento grave da visão**. A prevalência de qualquer grau de **retinopatia** em pessoas com diabetes é **35%** enquanto que a **proliferativa** é **7%**.



Dados de 54 países mostrou que **80% dos casos de doença renal grave é causada por diabetes**.

44% das pessoas com diabetes **desenvolvem** doença renal crônica.



A prevalência de **neuropatia periférica** varia de **16%** a **66%**.

A **amputação** é **10 a 20 vezes mais comuns** na população com **diabetes** do que na população geral.

A prevalência global de **pé diabético** é em média **6,4%**, variando de **3%** na **Oceania** a **13%** na **América do Norte**.



**Dia Mundial
do Diabetes**
novembro azul