

# Posebni garancijski pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT

(Različica: 06.05.2024)

Ti Posebni garancijski pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT urejajo odpravo napak na visokovakuumskih elementih, ploščatih detektorjih in detektorjih SPECT, navedenih v ustreznih preglednicah 1–3 spodaj, poleg (i) ponudbe ter (ii) Splošnih pogojev in Dodatnih splošnih pogojev (skupaj: »pogoji«). Ti Posebni garancijski pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT dopolnjujejo pogoje in prevladajo nad njimi primeru neskladja.

## 0. Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev iz pogojev veljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

- 0.1. »Okvarjeni HVE/FD/SPECT« pomeni HVE, FD ali SPECT z napako, kot je opredeljena v oddelku 1.1.
- 0.2. »FD« pomeni ploščati detektor.
- 0.3. »HVE« pomeni visokovakuumski element.
- 0.4. »SPECT« pomeni detektor za enofotonsko emisijsko računalniško tomografijo.

## 1. Pogoji

- 1.1. Naslednje določbe predstavljajo celotno odgovornost družbe Siemens Healthineers v zvezi z napakami, ki so obstajale na HVE, FD ali SPECT ob dobavi, vsi drugi zahtevki, pravice in pravna sredstva stranke zaradi napak pa so izključeni. Omejitve in izključitve odgovornosti iz teh določb se ne uporabljajo v obsegu, v katerem omejitev odgovornosti po veljavni zakonodaji ni dopustna. HVE, FD in SPECT so potrošni deli, ki jih je zaradi običajne obrabe treba redno zamenjevati. Če HVE, FD ali SPECT odpove zaradi običajne obrabe, garancijski zahtevki niso podani.
- 1.2. Če stranka ugotovi, da je HVE, FD ali SPECT okvarjen, mora pri družbi Siemens Healthineers naročiti nadomestni del za takšen okvarjeni HVE, FD ali SPECT v skladu s temi pogoji. Nadomestni del bo dobavljen FCA Frankfurt na Majni (Incoterms 2020) po nadomestni ceni, veljavni na dan potrditve naročila, razen če je dogovorjeno drugače.
- 1.3. Stranka mora okvarjeni HVE, FD ali SPECT na lastne stroške in tveganje ter s plačano prevoznino poslati na naslov, ki ga določi družba Siemens Healthineers, v roku dveh tednov od dobave nadomestnega dela, razen če je dogovorjeno drugače. Stranka na družbo Siemens Healthineers prenese neobremenjeno in nesporno lastninsko pravico na vrnjenih delih. Vrnjeni HVE, FD ali SPECT postanejo last družbe Siemens Healthineers ob njihovem prejemu.

- 1.4. Če stranka okvarjeni HVE, FD ali SPECT vrne pravočasno v skladu z zgornjo določbo, bo družba Siemens Healthineers izdala dobropis ob upoštevanju uporabe okvarjenega HVE, FD ali SPECT, kot je določeno v spodnjih preglednicah.

- 1.5. Znesek, ki se upošteva pri izračunu dobropisa, se določi po padajoči lestvici ob upoštevanju obdobja in intenzivnosti uporabe ter povprečne koristi, pridobljene s predhodno uporabo okvarjenega HVE, FD ali SPECT, izražene kot odstotek nadomestne cene, v skladu s spodnjimi preglednicami.

Pod odstotkom v posameznem stolpcu spodnjih preglednic sta navedena največje obdobje uporabe in največja intenzivnost uporabe (predpogoja); znotraj teh meja se uporabi ustrezen odstotek. Obdobje uporabe začne teči z dnem prvega zagona okvarjenega HVE, FD ali SPECT, najpozneje pa z iztekom tretjega meseca po prehodu nevarnosti na stranko. Če je v posameznem polju preglednice navedenih več (merljivih) predpogojev, morajo biti izpolnjeni vsi. Če pogoji iz posameznega polja niso izpolnjeni, dobropis ne pripada.

- 1.6. Vsaka odgovornost družbe Siemens Healthineers po teh Posebnih garancijskih pogojih za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT preneha za posamezno komponento po izteku najdaljšega obdobja, navedenega za to komponento v spodnjih preglednicah, šteto od dobave prvotne strojne opreme. Družba Siemens Healthineers se lahko po lastni presoji odloči, da začne to obdobje teči znova od dneva dobave zadevne nadomestne komponente. V takem primeru bo družba Siemens Healthineers o tem ustrezno obvestila stranko.

**Preglednica 1**

Dobropis v skladu s Posebnimi garancijskimi pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT

| Tip                                                                 | Dobropis glede na nadomestno ceno            |                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                     | 100 %                                        | 70 %                                          | 40 %                                           |
| DURA -181, -202, -303, -352                                         | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 40.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 80.000 sekund  | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 130.000 sekund |
| Cevi DURA AKRON B                                                   | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 40.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 80.000 sekund  | do najv. 12 mesecev<br>do max. 150.000 sekund  |
| Cevi DURA AKRON Q                                                   | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 30.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 60.000 sekund  | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 120.000 sekund |
| Cevi Chronon                                                        | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 55.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 110.000 sekund | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 200.000 sekund |
| Cevi Athlon                                                         | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 55.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 110.000 sekund | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 200.000 sekund |
| Cevi DURA 422                                                       | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 55.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 110.000 sekund | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 200.000 sekund |
| Cevi DURA 688                                                       | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 55.000 sekund | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 110.000 sekund | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 200.000 sekund |
| Cevi STRATON                                                        | do najv. 12 mesecev                          | se ne uporablja                               | se ne uporablja                                |
| Cevi VECTRON                                                        | do najv. 12 mesecev                          | se ne uporablja                               | se ne uporablja                                |
| Cevi MEGALIX CM                                                     | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 40.000 LU*    | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 60.000 LU*     | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 80.000 LU*     |
| Cevi MEGALIX Cat                                                    | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 80.000 LU*   | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 120.000 LU*   | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 160.000 LU*    |
| Cevi MEGALIX Cat Plus                                               | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 80.000 LU*   | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 120.000 LU*   | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 160.000 LU*    |
| Cevi Gigalix                                                        | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 100.000 LU** | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 150.000 LU**  | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 200.000 LU**   |
| Cevi OPTITOP                                                        | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 40.000 LU**  | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 60.000 LU**   | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 80.000 LU**    |
| OPTILIX, BIANGULIX, mamografske cevi in cevi z enojnim rezervoarjem | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 20.000 LU**  | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 30.000 LU**   | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 40.000 LU**    |
| OPTIPHOS z enojnim rezervoarjem                                     | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 20.000 LU**  | do najv. 18 mesecev<br>do najv. 30.000 LU**   | do najv. 24 mesecev<br>do najv. 40.000 LU**    |
| POWERPHOS MONOBLOCK                                                 | do najv. 6 mesecev<br>do najv. 40.000 LU***  | do najv. 9 mesecev<br>do najv. 60.000 LU***   | do najv. 12 mesecev<br>do najv. 80.000 LU***   |
| Cevi za ojačevalnike slike                                          | do najv. 12 mesecev                          | do najv. 18 mesecev                           | do najv. 24 mesecev                            |
| Cevi za monitorje in TV-kamere*1)                                   | do najv. 6 mesecev                           | do najv. 9 mesecev                            | do najv. 12 mesecev                            |
| Krmilne triode za generatorje                                       | do najv. 6 mesecev                           | do najv. 9 mesecev                            | do najv. 12 mesecev                            |

| Glede na način delovanja ustreza 1 obremenitvena enota (LU): | *                               | **                             | ***                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 1 ekspozicija                   | 1 ekspozicija                  | 1 ekspozicija = 1 kWs                                                                             |
|                                                              | 2 s cine, DSA, DR, DCM          | 1 s cine, DSA, DR, DCM         | 0,5 s DR-EB, DCM                                                                                  |
|                                                              | 15 s DPF (pulzna fluoroskopija) | 7 s DPF (pulzna fluoroskopija) | 2 s DPF (pulzna fluoroskopija > 2p/s)<br>5 s DL, SUB DR, načrt, DPF (pulzna fluoroskopija ≤ 2p/s) |

**Preglednica 2**

Dobropis v skladu s Posebnimi garancijskimi pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT

| Tip                                                                                                  | Dobropis glede na nadomestno ceno |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | 100 %                             | 70 %                | 40 %                | 20 %                |
| Vsi detektorji za mobilne in fiksne C-loke                                                           | do najv. 12 mesecev               | do najv. 18 mesecev | do najv. 24 mesecev | do najv. 36 mesecev |
| CSX-20                                                                                               | do najv. 12 mesecev               | do najv. 18 mesecev | do najv. 24 mesecev | do najv. 36 mesecev |
| XP detektorji za radiografijo, fluoroskopijo, mamografijo, robotsko rentgensko slikanje in urologijo | do najv. 12 mesecev               | do najv. 18 mesecev | do najv. 24 mesecev | do najv. 36 mesecev |

**Preglednica 3**

Dobropis v skladu s Posebnimi garancijskimi pogoji za visokovakuumske elemente (HVE), ploščate detektorje (FD) in detektorje SPECT

| Tip                       | Dobropis glede na nadomestno ceno |                     |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                           | 100 %                             | 80 %                |
| 3/8 High Resolution       | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 5/8 Ultra High Efficiency | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 1" High Performance       | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 3/8 PAD 2 Hi Res          | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 5/8 PAD 2 Ultra High Eff  | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 3/8 PAD 1 e.cam           | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 5/8 Ultra High Efficiency | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 1" High Performance       | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 3/8 PAD 2 Symbia Hi Res   | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 5/8 PAD 2 Symbia High Res | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 3/8 Foresight e.cam       | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 5/8 Foresight e.cam       | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |
| 3/8 Foresight Symbia      | do najv. 15 mesecev               | do najv. 84 mesecev |